

VÄGGMONTERADE AC-STATIONER · 7–22 kW



- Väggmonterad AC-station för kontor, arbetsplatser och mindre företagsanläggningar
- Stålhölje, pulverlackerat i valfri färg — höljets form kan anpassas
- 3,5" display med eget foto vid beställning av minst 10 stationer
- Kontakt eller uttag Typ 2, effekt upp till 22 kW
- DLM-system för intelligent lastbalansering mot fastighetens abonnerade effekt
- RFID-läsare och LED-belysning med stationsmärkning enligt individuell design
- Elektroniskt RCD-skydd och elektroniskt överspänningsskydd
- WiFi-modul SolaBridge, RS485 Modbus
- Justerbart effektområde 1,8–22 kW



DLM-SYSTEM

Intelligent lastbalansering



JUSTERBART EFFEKTOMRÅDE

1,8–22 kW



STRÖM- OCH TEMPERATURSENSOR

Övervakning i drift



EV CLOUD

All data lagras inom EU



GARANTI 2 ÅR

Standardgaranti, kan förlängas till 5 år



RS485 MODBUS

Integration mot fastighetssystem



ELEKTRONISKT ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Skydd utan mekaniska delar



TILLVERKAT I EU

Egen fabrik inom EU

PARAMETRAR FÖR VÄGGMONTERADE LADDARE

MODELL	SOLA-AC-7	SOLA-AC-11	SOLA-AC-22
Ingångs-/utgångsspänning (V)	230	400	400
Max effekt (kW)	1,4–7,4	4,1–11	11–22
Effekttyp	AC / 1-fas	AC / 3-fas	AC / 3-fas
Max ström (A)	6–16	6–32	16–32
Utgångsfrekvens (Hz)	50		
Montering	Väggmonterad		
Skyddsgrad	IP54 / IK10		
Drifttemperatur (°C)	–25 till +50		
Kabellängd – typ 1, 2 (m)	4–5		
Mått (mm)	410 × 256 × 154		
Vikt (kg)	< 10		

ALLMÄNNA PARAMETRAR

Hölje	Vandalsäkert hölje, pulverlackerat och UV-beständigt.
Standardutrustning	DLM-system. RS485 Modbus. Elektroniskt överspänningsskydd. Stationsmärkning med valfri grafik enligt individuell design, med LED-belysning. Justerbart effektområde 1,8–22 kW. Typ 2-kabel 22 kW.
Extra utrustning	Typ 2-kabel 22 kW (4–5 m). Typ 1-kabel 8 kW (4–5 m). Väggfäste. Elektromekaniskt lås för Typ 2-kabel. WiFi-modul SolaBridge (rekommenderas tillsammans med strömsensor). RFID-läsare. Effekt- och strömmätning för Typ 2- och Typ 1-uttag. Elektroniskt RCD-skydd. OCPP 1.6.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.